

CABLE FLEXIBLE 500-750V



Cable flexible 750V H05V/H07V-K

- C.VK H05/H07VK 0,75mm2 AZUL ■ FLE 0.75A
- C.VK H05/H07VK 0,75mm2 ROJO ■ FLE 0.75R
- C.VK H05/H07VK 0,75mm2 GRIS ■ FLE 0.75G
- C.VK H05/H07VK 0,75mm2 BLANCO ■ FLE 0.75B
- C.VK H05/H07VK 0,75mm2 NEGRO ■ FLE 0.75TN
- C.VK H05/H07VK 0,75mm2 MARRON ■ FLE 0.75M
- C.VK H05/H07VK 0,75mm2 AM/VERDE ■ FLE 0.75T

- C.CONEX.H05V-K 1x1 AZUL ■ FLE 1A
- C.CONEX.H05V-K 1x1 ROJO ■ FLE 1R
- C.CONEX.H05V-K 1x1 GRIS ■ FLE 1G
- C.CONEX.H05V-K 1x1 BLANCO ■ FLE 1B
- C.CONEX.H05V-K 1x1 NEGRO ■ FLE 1N
- C.CONEX.H05V-K 1x1 MARRON ■ FLE 1M
- C.CONEX.H05V-K 1x1 AM/VERDE ■ FLE 1T

- C.CONEX.H07V-K 1x1.5 GRIS ■ FLE 1.5A
- C.CONEX.H07V-K 1x1.5 GRIS ■ FLE 1.5G
- C.CONEX.H07V-K 1x1.5 MARRON ■ FLE 1.5M
- C.CONEX.H07V-K 1x1.5 NEGRO ■ FLE 1.5N
- C.CONEX.H07V-K 1x1.5 AM/VERDE ■ FLE 1.5T
- C.CONEX.H07V-K 1x1.5 ROJO ■ FLE 1.5R
- C.CONEX.H07V-K 1x1.5 BLANCO ■ FLE 1.5B

- C.CONEX.H07V-K 1x2.5 AZUL ■ FLE 2.5R
- C.CONEX.H07V-K 1x2.5 GRIS ■ FLE 2.5G
- C.CONEX.H07V-K 1x2.5 MARRON ■ FLE 2.5M
- C.CONEX.H07V-K 1x2.5 NEGRO ■ FLE 2.5N
- C.CONEX.H07V-K 1x2.5 AM/VERDE ■ FLE 2.5T

- C.CONEX.H07V-K 1x4 AZUL ■ FLE 4A
- C.CONEX.H07V-K 1x4 GRIS ■ FLE 4G
- C.CONEX.H07V-K 1x4 MARRON ■ FLE 4M
- C.CONEX.H07V-K 1x4 NEGRO ■ FLE 4N
- C.CONEX.H07V-K 1x4 AM/VERDE ■ FLE 4T

- C.CONEX.H07V-K 1x6 AZUL ■ FLE 6A
- C.CONEX.H07V-K 1x6 GRIS ■ FLE 6G
- C.CONEX.H07V-K 1x6 MARRON ■ FLE 6M
- C.CONEX.H07V-K 1x6 NEGRO ■ FLE 6N
- C.CONEX.H07V-K 1x6 AM/VERDE ■ FLE 6T

- C.CONEX.H07V-K 1x10 AZUL ■ FLE 10A
- C.CONEX.H07V-K 1x10 GRIS ■ FLE 10G
- C.CONEX.H07V-K 1x10 MARRON ■ FLE 10M
- C.CONEX.H07V-K 1x10 NEGRO ■ FLE 10N
- C.CONEX.H07V-K 1x10 AM/VERDE ■ FLE 10T

- C.CONEX.H07V-K 1x16 AZUL ■ FLE 16A
- C.CONEX.H07V-K 1x16 GRIS ■ FLE 16G
- C.CONEX.H07V-K 1x16 MARRON ■ FLE 16M
- C.CONEX.H07V-K 1x16 NEGRO ■ FLE 16N
- C.CONEX.H07V-K 1x16 AM/VERDE ■ FLE 16T

- C.CONEX.H07V-K 1x25 AZUL ■ FLE 25A
- C.CONEX.H07V-K 1x25 GRIS ■ FLE 25G
- C.CONEX.H07V-K 1x25 MARRON ■ FLE 25M
- C.CONEX.H07V-K 1x25 NEGRO ■ FLE 25G
- C.CONEX.H07V-K 1x25 AM/VERDE ■ FLE 25T

Cable flexible ZH 07Z1-K
Cero halógenos



Embalaje: Rollos 100 mts.



- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x1,5 AZUL ■ ZHF 1.5A
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x1,5 GRIS ■ ZHF 1.5G
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x1,5 MARRON ■ ZHF 1.5M
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x1,5 NEGRO ■ ZHF 1.5N
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x1,5 AM/VERDE ■ ZHF 1.5T
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x1,5 ROJO ■ ZHF 1.5R

- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x2.5 AZUL ■ ZHF 2.5A
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x2.5 GRIS ■ ZHF 2.5G
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x2.5 MARRON ■ ZHF 2.5M
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x2.5 NEGRO ■ ZHF 2.5N
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x2.5 AM/VERDE ■ ZHF 2.5T

- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x4 AZUL ■ ZHF 4A
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x4 GRIS ■ ZHF 4G
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x4 MARRON ■ ZHF 4M
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x4 NEGRO ■ ZHF 4N
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x4 AN/VERDE ■ ZHF 4T

- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x6 AZUL ■ ZHF 6A
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x6 GRIS ■ ZHF 6G
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x6 MARRON ■ ZHF 6M
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x6 NEGRO ■ ZHF 6N
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x6 AM/VERDE ■ ZHF 6T

- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x10 AZUL ■ ZHF 10A
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x10 GRIS ■ ZHF 10G
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x10 MARRON ■ ZHF 10M
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x10 NEGRO ■ ZHF 10N
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x10 AM/VERDE ■ ZHF 10T

- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x16 AZUL ■ ZHF 16A
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x16 GRIS ■ ZHF 16G
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x16 MARRON ■ ZHF 16M
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x16 NEGRO ■ ZHF 16N
- C.FIREX ZH 07Z1-K 1x16 AM/VERDE ■ ZHF 16T

CONDUCTOR RV-K 0,6/1KV

Cable flexible para transporte y distribución de energía RV-K 06/1KV

Instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubo o enterrado.

Acometidas, instalaciones de alumbrado público, instalaciones industrias en general...



Top Cable

Embalaje: Rollos 100 mts. y bobinas.

- C.RV-K 1X2.5 ■ ACE 1X2.5
- C.RV-K 1X6 ■ ACE 1X6
- C.RV-K 1X10 ■ ACE 1X10
- C.RV-K 1X16 ■ ACE 1X16
- C.RV-K 1X25 ■ ACE 1X25
- C.RV-K 1X35 ■ ACE 1X35
- C.RV-K 1X50 ■ ACE 1X50
- C.RV-K 1X70 ■ ACE 1X70

- C.RV-K 1X95 ■ ACE 1X95
- C.RV-K 1X120 ■ ACE 1X120
- C.RV-K 1X150 ■ ACE 1X150
- C.RV-K 1X240 ■ ACE 1X240
- C.RV-K 2x1.5 ■ ACE 2X1.5
- C.RV-K 2x2.5 ■ ACE 2X2.5
- C.RV-K 2x4 ■ ACE 2X4

- C.RV-K 2x6 ■ ACE 2x6
- C.RV-K 2x10 ■ ACE 2x10
- C.RV-K 2x16 ■ ACE 2x16
- C.RV-K 3x1.5 ■ ACE 3X1.5
- C.RV-K 3X2.5 ■ ACE 3X2.5
- C.RV-K 3X4 ■ ACE 3X4
- C.RV-K 3X6 ■ ACE 3X6

- C.RV-K 4X1.5 ■ ACE 4X1.5
- C.RV-K 4X2.5 ■ ACE 4X2.5
- C.RV-K 4X4 ■ ACE 4X4
- C.RV-K 4X6 ■ ACE 4X6
- C.RV-K 4X10 ■ ACE 4X10
- C.RV-K 4X16 ■ ACE 4X16
- C.RV-K 4X25 ■ ACE 4X25
- C.RV-K 4X35 ■ ACE 4X35

- C.RV-K 4X50 ■ ACE 4X50
- C.RV-K 5X1.5 ■ ACE 5X1.5
- C.RV-K 5X2.5 ■ ACE 5X2.5
- C.RV-K 5X4 ■ ACE 5X4
- C.RV-K 5X6 ■ ACE 5X6
- C.RV-K 5X10 ■ ACE 5X10
- C.RV-K 5X16 ■ ACE 5X16

CONDUCTOR A.G 500V



Top Cable

Aceflex A.G Cable flexible para circuitos de instrumentación y control, señalización y acometida en máquinas herramientas, maquinaria de producción y un amplio rango de aplicaciones industriales. Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos y agentes químicos y atmosféricos.

- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 2x0.5 NG. ■ ACE 2x0.5
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 2x0.75 NG. ■ ACE 2x0.75
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 2x1 NG. ■ ACE 2X1
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 3x0.5 NG. ■ ACE 3X0.5
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 3x0.75 NG. ■ ACE 3x0.75
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 3x1 NG. ■ ACE 3X1

- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 4x0.5 NG. ■ ACE 4X0.5
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 4x0.75 NG. ■ ACE 4X0.75
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 4x1 NG. ■ ACE 4X1
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 7x1 NG. ■ ACE 7X1
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 10x1 NG. ■ ACE 10X1
- ACEFLEX A.G.500V UNE 21.160 16x1 NG. ■ ACE 16X1

MULTICONDUCTOR VV-K 0,6/1Kv

Cable flexible para transporte y distribución de energía en instalaciones eléctricas protegidas o no sobre soportes al aire, en tubo o enterrado.

Acometidas, instalaciones de alumbrado público, instalaciones industrias en general...



Top Cable

- ACEFLEX VV-K 0,6/1KV 7x1,5 NG. ■ ACE 7x1.5
- ACEFLEX VV-K 0,6/1KV 10x1,5 NG. ■ ACE 10x1.5
- ACEFLEX VV-K 0,6/1KV 12x1,5 NG. ■ ACE 12x1.5
- ACEFLEX VV-K 0,6/1KV 14x1,5 NG. ■ ACE 14x1.5
- ACEFLEX VV-K 0,6/1KV 16x1,5 NG. ■ ACE 16x1.5
- ACEFLEX VV-K 0,6/1KV 19x1,5 NG. ■ ACE 19x1.5
- ACEFLEX VV-K 0,6/1KV 24x1,5 NG. ■ ACE 24x1.5

CONDUCTOR TRIFACIL ZH TDi

- C.FIREX PROTECH TDi 3G10+1x1,5 ■ TRIFACIL 3X10
- C.FIREX PROTECH TDi 3G16+1x1,5 ■ TRIFACIL 3X16
- C.FIREX PROTECH TDi 3G25+1x1,5 ■ TRIFACIL 3X25



Cable flexible ES07Z1-K (AS) + 1,5 mm² rojo. Adecuado para instalaciones donde se requiera baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

Expecialmente indicado para derivación individual ITC-BT 15.



Top Cable



CONDUCTOR RZ1-K 06/1Kv

- C.RZ1-K(AS) 1x6 ■ RZ1 1X6
- C.RZ1-K(AS) 1x10 ■ RZ1 1X10
- C.RZ1-K(AS) 1x16 ■ RZ1 1X16
- C.RZ1-K(AS) 1x25 ■ RZ1 1X25
- C.RZ1-K(AS) 1x35 ■ RZ1 1X35
- C.RZ1-K(AS) 1x50 ■ RZ1 1X50
- C.RZ1-K(AS) 1x70 ■ RZ1 1X70
- C.RZ1-K(AS) 1x120 ■ RZ1 1X120
- C.RZ1-K(AS) 1x150 ■ RZ1 1X150
- C.RZ1-K(AS) 1x240 ■ RZ1 1X240

Cable flexible para el transporte y distribución de energía eléctrica. Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubo o enterrado. Acometidas, instalaciones de alumbrado público e instalaciones industriales en general. Indicado para instalaciones de pública concurrencia ITC-BT 28 y para línea general de alimentación ITC-BT 14 y derivación individual ITC-BT 15.



- C.RZ1-K(AS) 2x6 ■ RZ1 2x6
- C.RZ1-K(AS) 2x10 ■ RZ1 2x10
- C.RZ1-K(AS) 2x16 ■ RZ1 2x16
- C.RZ1-K(AS) 3x1.5 ■ RZ1 3x1.5
- C.RZ1-K(AS) 3x2.5 ■ RZ1 3x2.5
- C.RZ1-K(AS) 3x6 ■ RZ1 3x6
- C.RZ1-K(AS) 3x10 ■ RZ1 3x10

Embalaje: Rollos de 100 mts. y bobinas.

- C.RZ1-K(AS) 3x16 ■ RZ1 3x16
- C.RZ1-K(AS) 4x1.5 ■ RZ1 4x1.5
- C.RZ1-K(AS) 4x2.5 ■ RZ1 4x2.5
- C.RZ1-K(AS) 4x4 ■ RZ1 4x4
- C.RZ1-K(AS) 4x6 ■ RZ1 4x6
- C.RZ1-K(AS) 4x10 ■ RZ1 4x10
- C.RZ1-K(AS) 4x16 ■ RZ1 4x16

- C.RZ1-K(AS) 5x1.5 ■ RZ1 5x1.5
- C.RZ1-K(AS) 5x2.5 ■ RZ1 5x2.5
- C.RZ1-K(AS) 5x4 ■ RZ1 5x4
- C.RZ1-K(AS) 5x6 ■ RZ1 5x6
- C.RZ1-K(AS) 5x10 ■ RZ1 5x10
- C.RZ1-K(AS) 5x16 ■ RZ1 5x16



Top Cable

CONDUCTOR RZ1-K 500V



Cable flexible para el transporte y de energía eléctrica para instalaciones fijas, distribución de energía en instalaciones interiores o exteriores, acometidas y alumbrado público. Recomendado para lugares donde la seguridad de personas y bienes destaca por encima de cualquier exigencia.

- C.SUMSAVE (AS) RZ1-K 500V 2X1 ■ RZ1 2x1
- C.SUMSAVE (AS) RZ1-K 500V 3X1 ■ RZ1 3x1
- C.SUMSAVE (AS) RZ1-K 500V 4X1 ■ RZ1 4x1
- C.SUMSAVE (AS) RZ1-K 500V 5X1 ■ RZ1 5x1

CONDUCTOR ARMADO RVFV

- C. F RVFV 3G1,5mm² ■ RVFV 3X1.5
- C. F RVFV 3G2,5mm² ■ RVFV 3X2.5
- C. F RVFV 4G1,5mm² ■ RVFV 4X1.5
- C. F RVFV 4G2,5mm² ■ RVFV 4X2.5



Top Cable

Diseñado para instalaciones fijas donde puede estar sujeto a agresión mecánicas. Recomendado también para almacenes, plantas de producción, servicios agrícolas y alumbrados donde la presencia de roedores suponga una amenaza para la integridad del cable.

Manguera Blanca H05-VVF

MANGUERA BLANCA PLANA

Uso interior en locales, oficinas, cocinas, lavadoras, frigoríficos, aspiradores, taladros y en general para aplicaciones con esfuerzo mecánico medio.

- C.MANGUERA PLANA 2x0,75 BL. ■ MAN 2X0.75
- C.MANGUERA PLANA 2x1 BL. ■ MAN 2X1
- C.MANGUERA PLANA 2x1,5 BL. ■ MAN 2X1.5



MANGUERA BLANCA

- C.MANGUERA H05VVF 2x1 BL. ■ MAN 2X1
- C.MANGUERA H05VVF 2x1,5 BL. ■ MAN 2X1.5
- C.MANGUERA H05VVF 2x2,5 BL. ■ MAN 2X2.5
- C.MANGUERA H05VVF 3x1 BL. ■ MAN 3X1
- C.MANGUERA H05VVF 3x1.5 BL. ■ MAN 3X1.5
- C.MANGUERA H05VVF 3x2.5 BL. ■ MAN 3X2.5
- C.MANGUERA H05VVF 4x1.5 BL. ■ MAN 4X1.5

Embalaje: Rollos 100 mts.



Top Cable



Cable Aluminio BT 06/1Kv

Cable de distribución de energía de BT para instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.

- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x16 mm² ■ AL 1X16
- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x25 mm² ■ AL 1X25
- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x35 mm² ■ AL 1X35
- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x50 mm² ■ AL 1X50
- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x70 mm² ■ AL 1X70

- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x120 mm² ■ AL 1X120
- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x150 mm² ■ AL 1X150
- C. RV 0,6/1KV ALUM.1x240 mm² ■ AL 1X120



Top Cable

CABLE TRENZADO AL Instalaciones aéreas o sobre fachada.



- C. RV 0,6/1KV ALUM.3X50+54,6 mm² ■ RZ 3X50
- C. RV 0,6/1KV ALUM.3X95+54,6 mm² ■ RZ 3X95
- C. RV 0,6/1KV ALUM.3X150+54,6 mm² ■ RZ 3X150
- C. RV 0,6/1KV ALUM.4X25 mm² ■ RZ 4X25

CABLE DESNUDO Y PLETINA



CABLE DESNUDO

- CABLE Cu DURO 35mm² BOB. ■ DESNU 35
- CABLE Cu DURO 50mm² BOB. ■ DESNU 50
- CABLE Cu DURO 70mm² BOB. ■ DESNU 70



PLETINA DE COBRE

- KGS. PLETINA CU 15X5 ■ PLE 15X5
- KGS. PLETINA CU 20X5 ■ PLE 20X5
- KGS. PLETINA CU 30X5 ■ PLE 30X5
- KGS. PLETINA CU 30X10 ■ PLE 30X10
- KGS. PLETINA CU 40X5 ■ PLE 40X5
- KGS. PLETINA CU 40X10 ■ PLE 40X10
- KGS. PLETINA CU 50X5 ■ PLE 50X5
- KGS. PLETINA CU 50X10 ■ PLE 50X10



CABLES ESPECIALES



UTP Cat. 5e

- UTP 4x2xAWG-24 CAT.5e ■ UTP 5

UTP Cat. 6e

- UTP 4x2x0,52mm PVC CAT.6e ■ UTP 6


UTP LSOH Cat. 6e (Libre halógenos)

- UTP 4x2x0,52mm LSOH CAT.6e ■ LSO 6

FTP Cat. 5e (Apantallado)

- FTP 4x2xAWG-24 CAT.5e ■ FTP 5

CABLE DATOS UTP/FTP
Cable simétrico para transmisión de datos en redes de cableado estructurado.




CABLE TELEFÓNICO INTERIOR Y EXTERIOR
Instalaciones telefónicas exteriores.

- C.TELEFONICO ICTel APANT.25x2x0,51mm ■ ICTEL 25X2
- C.TELEFONICO ICTel APANT.50x2x0,51mm ■ ICTEL 50X2

Instalaciones telefónicas interiores.

- C.TELEFONICO EAP 25x2x0,51 NEGRO ■ EAP 25X2
- C.TELEFONICO EAP 50x2x0,51 NEGRO ■ EAP 50X2
- C.TELEFONICO 2x2x0,51 GRIS ■ TELEF 2X2
- C.TELEFONICO ICTel 2x2 INT. ■ ICTEL 2X2



CABLE DE ALTAVOZ

Embalaje: Rollos 100mts.



- C.ALTAVOZ C/FUNDA 4x0,22 NJ ■ ALT 4X0.22
- C.ALTAVOZ C/FUNDA 6x0,22 NJ ■ ALT 6X0.22
- C.ALTAVOZ C/FUNDA 8x0,22 NJ ■ ALT 8X0.22
- C.ALTAVOZ C/FUNDA 10x0,22 NJ ■ ALT 10X0.22
- C.ALTAVOZ C/FUNDA 12x0,22 NJ ■ ALT 12X0.22

- C.PARALELO BICOLOR 2x0,75 RJ/NG ■ BIC 2X0.75

CABLE COAXIAL

Cable de antena para televisión satélite y terrestre.

Embalaje: Rollos 100 mts.

- COAXIAL TV KUDI-7 DIG.PVC BL. ■ KUDI 7



CABLE TRIPLAN

Indicado para lugares de difícil acceso reduce el tiempo de instalación. Evita la realización de rozas en paredes o techos.

- C.750V TRIPLAN 3X1X1.5 ■ TRIP 3X1.5



CABLE DE SILICONA



Uso en vitrinas calientes y cerca de hornos.

- C. SILICONA 1mm² ■ SIL 1
- C. SILICONA 1,5mm² NEG. ■ SIL 1.5N
- C. SILICONA 2,5mm² NEG. ■ SIL 2.5N
- C. SILICONA 2,5mm² BL. ■ SIL 2.5B
- C. SILICONA 3X1,5mm² ■ SIL 3X1.5
- C. SILICONA 3X2,5mm² ■ SIL 3X2.5
- C. SILICONA 4X1mm² ■ SIL 4X1

CABLE DE GOMA

Cable de goma H07RN-F.

Uso interior e intemperie para alimentación de equipos industriales en servicios móviles. Obligatorio en inst. provisionales de obra y en exteriores en Ferias.

- C.FLEXIGRON H07RN-F 3G1,5 750V ■ GOM 3X1.5
- C.FLEXIGRON H07RN-F 3G2,5 750V ■ GOM 3X2.5
- C.FLEXIGRON H07RN-F 4G2,5 750V ■ GOM 4X2.5



Top Cable



CABLE APANTALLADO VC4V-K 500V



Indicado para instrumentación y control y en zonas con alto nivel de interferencias por campos eléctricos o electromagnéticas. (Variadores de velocidad, básculas electró...)

- C.BLINDEX VC4V-K 500V 2x1 ■ BLIN 2X1
- C.BLINDEX VC4V-K 500V 2x1,5 ■ BLIN 2X1.5
- C.BLINDEX VC4V-K 500V 3x1 ■ BLIN 3X1
- C.BLINDEX VC4V-K 500V 3x1,5 ■ BLIN 3X1.5
- C.BLINDEX VC4V-K 500V 4x1 ■ BLIN 4X1
- C.BLINDEX VC4V-K 500V 4x1,5 ■ BLIN 4X1.5
- C.BLINDEX VC4V-K 500V 4x2,5 ■ BLIN 4X2.5
- C.BLINDEX VC4V-K 500V 8x1 ■ BLIN 8X1



CABLE APANTALLADO CON TRENZA LiCY

Cable para transmisión de datos, señales analógicas y/o digitales en plantas industriales, instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos.

- C. DATA-FLEX YCY PVC 2x0,50 GRIS ■ YCY 2X0.50
- C. DATA-FLEX YCY PVC 2x0,75 GRIS ■ YCY 2X0.75
- C. DATA-FLEX YCY PVC 3x0,75 GRIS ■ YCY 3X0.75
- C. DATA-FLEX YCY PVC 4x0,50 GRIS ■ YCY 4X0.50
- C. DATA-FLEX YCY PVC 4x0,75 GRIS ■ YCY 4X0.75



Nota: Si usted necesita alguna sección o cable que no encuentra aquí no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 902 222690 o a través de nuestro correo electrónico navasola@navasola.com