



Advantage Line

Advantage Line by Bosch
Video vigilancia profesional analógica e IP

Lista de precios Abril 2014



BOSCH

Innovación para tu vida

La opción que siempre había deseado

Con un precio que se ajusta a un presupuesto limitado, los sistemas Advantage Line de Bosch le ofrecen la relación calidad-precio perfecta para instalaciones pequeñas. Presentan funciones de seguridad profesionales y un precio asequible, por lo que resultan perfectos para pequeños comercios, tiendas, restaurantes, pequeñas oficinas, guarderías y colegios.

Como además están disponibles en su distribuidor local, elegir la solución adecuada nunca ha sido tan sencillo. Advantage Line ofrece la cantidad ideal de funciones para su aplicación, a la vez que proporciona la misma calidad y fiabilidad que los sistemas Bosch de gama alta y la misma garantía estándar de tres años.

¿No está familiarizado con los sistemas de seguridad? No tiene de qué preocuparse. Tanto si es instalador como usuario final, Advantage Line se ha diseñado pensando en usted. La instalación rápida y sencilla, las interfaces intuitivas basadas en menús y sus útiles funciones le permiten ahorrar tiempo, frustraciones y dinero.

La gama Advantage Line satisface todas sus necesidades de seguridad, lo que incluye cámaras CCTV analógicas y digitales, videograbadores, sistemas de megafonía, centrales de alarma de incendios y accesorios.

Advantage Line, la opción que siempre había deseado.

Sistemas de vídeo

Advantage Line abarca sistemas CCTV analógicos, en red IP y HD (alta definición), todos con una excelente relación calidad-precio. Las soluciones analógicas constituyen sistemas autónomos y sin conexión a red perfectos, que garantizan una excelente calidad de imagen en condiciones de poca luz.

También puede optar por la opción digital gracias a nuestras cámaras de red IP, que incluyen soluciones HD y ofrecen ventajas adicionales como el software gratuito de visualización y reproducción Bosch Video Client (BVC).

Tanto si se decide por la opción analógica como por la IP, elija entre nuestra gama de videograbadores de alto rendimiento para gestionar su sistema de seguridad.





Advantage Line

Sistema de vídeo IP en red

Estas cámaras constituyen completos sistemas de videovigilancia en red, que ofrecen un elevado rendimiento a un precio muy competitivo para una amplia gama de aplicaciones. Su carcasa compacta y elegante encaja perfectamente en ambientes modernos. Todas las cámaras cumplen con el estándar ONVIF.

CÁMARAS IP FIJAS TIPO DOMO

CÁMARAS FLEXIDOME MICRO 2000



NUC-21002-F2

Kit de Cámara IP FLEXIDOME Micro 2000 NUC-21002-F2 TIPO MICRODOMO. INTERIOR. 640 x 480. Un completo sistema de videovigilancia en red en el interior de una cámara domo, óptica fija 2,5 mm F2.8. Ajuste 3 ejes. Resolución 480p/240p

EUR 396,00



NUC-21012-F2

Kit de Cámara IP HD FLEXIDOME Micro 2000 NUC-21012-F2 TIPO MICRODOMO. INTERIOR. 1280x720. Un completo sistema de videovigilancia en red en el interior de una cámara domo, óptica fija 2,5 mm F2.8. Ajuste 3 ejes. Resolución 720p/480p/432p/288p/240p

EUR 506,00

CAMARAS FLEXIDOME IP 4000 BOSCH



NIN-40012-V3

Cámara domo IP profesional para vigilancia de interiores. Lente varifocal de 3 a 10mm; fuente de alimentación incluida; iDNR; ROI; día/noche; 4 flujos H.264; servicios en la nube; detección de movimiento, sabotaje y audio; 720p.

670,00 EUR



NDN-40012-V3

Cámara domo IP antivandálico para vigilancia de exteriores. Lente varifocal F1.3 de 3 a 10mm; IP66; IK10; iDNR; día/noche; 4 flujos H.264; servicios en la nube; ROI; detección de movimiento, sabotaje y audio; 720p.

750,00 EUR

ACCESORIOS

ACCESORIOS IP 2000, AN 1000 Y FLEXIDOME IP 4000 BOSCH



NDA-FMT200-DOME

Adaptador para montaje en falso techo para FLEXIDOME IP 4000

45,00 EUR



NDA-WMT-DOME

Soporte de Pared en forma de L para IP 2000, AN 1000 y FLEXIDOME IP 4000

17,00 EUR



NDA-WMT-MICDOME

Soporte de pared para AN 1000

50,00 EUR



NDA-PMT-MICDOME

Soporte de techo para IP 2000, AN 1000

EUR 60,00



VDA-PMT-AODOME

Soporte Colgante de Techo para serie de minidomos analógicos de exterior VDX-2xx.y FLEXIDOME IP 4000

53,00 EUR



NDA-ADTI-DOME

Aro accesorio adaptador para montaje con Soporte Colgante de Techo VDA-PMT-AODOME y para Soporte Colgante a Pared VEZ-A2-WW para FLEXIDOME IP 4000 interior

PROXIMAMENTE



VEZ-A2-WW

Soporte de pared color blanco (necesario usar con accesorio NDA-ADTI-DOME) para FLEXIDOME IP 4000 de interior

90,00 EUR

NDA-SMB-MINISMB

Soporte de montaje de superficie para FLEXIDOME IP 4000 de interior

PROXIMAMENTE

ACCESORIOS

**LTC 9213/01**

Adaptador a poste con abrazaderas de acero inoxidable accesorio de montaje en pared para soportes NDA-WMT-MICDOME, VEZ-A2-WW, VDA-WMT-AIDOME y VDA-WMT-AODOME

100,00 EUR

CAMARAS IP FIJAS TIPO BOX

CAMARAS FIJAS SERIE TINYON IP 2000

**NPC-20002-F2**

Cámara micro IP interiores elegante y compacta D/N. Resolución VGA 30 IPS imágenes por segundo. 640 x 480 píxeles. Ajuste 3 ejes. Lente fija 2,5mm. Ranura para tarjeta microSD para grabación local. Sensibilidad 1,0 lux. Detección de movimiento y sonido. Aplicaciones FTP, Dropbox, email. PoE.

222,00 EUR

**NPC-20012-F2**

Cámara micro IP interiores elegante y compacta D/N. Resolución 720p 30 IPS imágenes por segundo. 1280 x 720 píxeles. Ajuste 3 ejes. Lente fija 2,5mm. Ranura para tarjeta microSD para grabación local. Sensibilidad 1,0 lux. Detección de movimiento y sonido. Aplicaciones FTP, Dropbox, email. PoE.

378,00 EUR

CAMARAS FIJAS SERIE IP 4000

IP BULLET 4000

**NBN-40012-V3**

Cámara IP Minibox 720p con lente. Estética cámara de resolución 720p. Reducción de ruido inteligente iDNR que reduce las necesidades de ancho de banda hasta un 30%, ranura para tarjeta SD/XC, PoE, Wide Dynamic Range, para grabación local, uso de FTP, Dropbox y alarmas por e-mail alarms

680,00 EUR

**NTI-40012-V3**

Cámara bullet IP robusta con infrarrojos para soluciones de vídeo vigilancia exigentes. IP66; PoE; función día/noche; iDNR; ROI; 4 flujos H.264; aplicaciones de visualización gratuitas; servicios en la nube; detección de sabotaje y movimiento; 720p.

780,00 EUR



Advantage Line

Almacenamiento de vídeo

Estos dispositivos de almacenamiento de vídeo son potentes grabadores de videovigilancia IP. Proporcionan grabación en tiempo real de hasta 16 cámaras Bosch u otras cámaras conformes al estándar ONVIF. Ofrecen imágenes de 1080p, ya sea a través del software Bosch Video Client en un PC o de la aplicación Bosch Video Security para dispositivos móviles.

DIVAR IP 2000

DIVAR IP 3000



DIP-2042-2HD
4 TB de almacenamiento, 16 canales, grabación en tiempo real de 1080p

2.510,00 EUR



DIP-3042-2HD
Solución de Almacenamiento Todo en Uno para hasta 16 canales. UNIDAD CON 4TB. Solución de grabación IP pre-configurada y pre-instalada con equipo Tipo CUBO con 2

3.270,00 EUR

Gestión de vídeo

Estos sistemas de gestión de vídeo son soluciones de videovigilancia IP compactas, potentes y todo-en-uno. Le permiten gestionar su solución de videovigilancia completa con potentes funciones para la visualización de vídeo en directo o grabado, y la gestión de alarmas. Proporcionan grabación en tiempo real de alta calidad a 1080p, procedente de un máximo de 32 cámaras Bosch u otras cámaras que cumplan con el estándar ONVIF. Estos dispositivos de gestión de vídeo todo-en-uno no requieren un PC independiente. Para la visualización remota, ofrecen acceso a imágenes de 1080p a través de la aplicación Bosch Video Security.

Software de vídeo y aplicaciones




BVC

- Visualización en directo de varias cámaras
- Grabación local y capturas
- Control de PTZ y zoom digital
- Reproducción y exportación desde almacenamiento
- Búsqueda científica y de movimiento

GRATUITO

Solución de vídeo IP habitual para pequeñas y medianas instalaciones





Advantage Line

Sistema de vídeo analógico convencional

Una amplia gama de cámaras de seguridad analógicas de fácil instalación que ofrecen la vigilancia permanente perfecta para pequeños comercios. La nueva tecnología 960H ofrece una resolución de grabación un 34% superior a la del actual estándar analógico 740H.

CAMARAS MINIDOME / FLEXIDOME ANALOGICAS

FLEXIDOME 1000 AN 960H DE INTERIOR



VUC-1055-F211

Cámara Analógica FLEXIDOME tipo Microdomo para Interior. Sensor 1/4" 960H. 720 TVL. DNR. Óptica Fija 2,5 mm. 8 Máscaras de privacidad. 4 zonas de detección de movimiento. Modo espejo. 12 Vcc. 1,2 W. -20° +45°.

207,00 EUR

MINIDOME INTERIOR



VDC-250F04-10

Optica 3,8mm. Ajuste 3 ejes.
Alta resolución 540 LTV color / 580 LTV
b/n. Fuente no incluida.

142,00 EUR



VDC-260V04-10

Optica Varifocal 3,8-9,5 mm. Ajuste 3
ejes. Alta resolución 540 LTV color / 580
LTV b/n. Fuente no incluida.

176,00 EUR

SISTEMAS DE VIDEO ANALOGICAS

MINIDOME EXTERIOR



VDN-240V03-1

Optica varifocal 2,8-10 mm. Alta
resolución 540 LTV color 580 LTV b/n.
12 Vcc / 24 Vca. Fuente no incluida.

261,00 EUR



VDN-242V03-1

Alta resolución 540 LTV color 580 LTV
b/n. Control inteligente IR con 18 LEDs
de Alta eficiencia hasta 20 m. 12 Vcc /
24 Vca. Fuente no incluida.

293,00 EUR

MINIDOME EXTERIOR ALTA RESOLUCION 960H



VDN-242V03-1

Antivandálica. Optica varifocal Sensor
Ultra Alta Resolución 960H, 720 TVL.
Detección de Movimiento. Zonas de
Privacidad. Reducción de Ruido y Rango
Dinámico Digitales. Fuente no incluida.

306,00 EUR



VDI-244V03-1H

Antivandálica de alta eficiencia (20 m).
Con Calefactor. Optica varifocal 2,8-10
mm. Sensor Ultra Alta Resolución 960H,
720 TVL. Detección de Movimiento.
Rango Dinámico Real Fuente no incluida.

477,00 EUR

ACCESORIOS DE MONTAJE CAMARAS DOME AN 1000 MINIDOMO

ACCESORIOS



NDA-WMT-MICDOME

Soporte de pared para IP 2000, AN 1000

50,00 EUR



VDA-WMT-AIDOME

Soporte de Pared para serie de minidomos analógicos de interior VDx-2xx . Válido para las nuevas series VDN-242, VDI-244

48,00 EUR



VDA-WMT-AODOME

Soporte de Pared para serie de de minidomos analógicos de exterior VDx-2xx

53,00 EUR



NDA-PMT-MICDOME

Soporte de techo para IP 2000, AN 1000

60,00 EUR



VDA-PMT-AODOME

Soporte Colgante de Techo para serie de minidomos analógicos de exterior VDx-2xx.y FLEXIDOME IP 4000

53,00 EUR



NDA-WMT-DOME

Soporte de Pared en forma de L para IP 2000, AN 1000 y FLEXIDOME IP 4000

17,00 EUR



LTC 9213/01

Adaptador a poste con abrazaderas de acero inoxidable accesorio de montaje en pared para soportes NDA-WMT-MICDOME, VEZ-A2-WW, VDA-WMT-AIDOME y VDA-WMT-AODOME

100,00 EUR

NDA-SMB-MICSMB

Soporte de montaje de superficie para IP 2000, AN 1000

CONSULTAR PVR

NDA-SMB-MINISMB

Soporte de montaje de superficie para FLEXIDOME IP 4000 de interior

CONSULTAR PVR

CAMARAS FIJAS ANALOGICAS

CAMARAS ANALOGICAS FIJAS TIPO BOX 960H TINYON AN 1000



VPC-1055-F210

Cámara Analógica tipo MicroBOX TINYON AN para Interior. Sensor 1/4" 960H. 720 TVL. DNR. Optica Fija 2,5 mm. 8 Máscaras de privacidad. 4 zonas de detección de movimiento

198,00 EUR

CAMARAS ANALOGICAS FIJAS DINION TIPO BOX



VBC-4075-C51

Cámara Analógica Tipo Box (no incluye lente). COLOR. Sensor 1/3" 960H. Ultra Alta Resolución 720 TVL.0,05 Lux. Rango Dinámico extendido Digital.

187,00 EUR



VBN-4075-C51

Sensor 1/3" 960H. Ultra Alta Resolución 720 TVL. Sensibilidad D/N 0,05 Lux/0,01 Lux. Rango Dinámico extendido Digital.

262,00 EUR

CAMARAS ANALOGICAS TIPO LAPIZ MINI-BULLETS



VTC-204F03-3

MINI BULLET, COL, NR, 3.6MM, PAL, 12VDC. Cámara tipo lápiz 1/3", interior/ exterior IP66. (-10° +50°) 380 LTV. Optica 3.6 mm. 12 Vcc, 120 mA. Fuente no incluida

85,00 EUR



VTC-206F03-3

MINI BULLET, COL, HR, 3.6MM, PAL, 12VDC. Cámara tipo lápiz 1/3" Alta Resolución 600 LTV, interior/exterior IP66. (-10° +50°). Optica 3.6 mm. 12 Vcc, 120 mA. Fuente no incluida

119,00 EUR

CAMARAS ANALOGICAS TIPO BULLET



VTI-214F04-3

Cámara día/noche Bullet con LEDs (12 a 850 nm, 8 m). IP67. Resolución estándar 380 TVL. Optica 3.7MM PAL. 12 Vcc

EUR 124,00



VTI-216V04-1

Cámara día/noche Bullet con LEDs (18 a 850 nm, 18m). IP67. Alta Resolución 520 TVL. Optica varifocal 4-8MM PAL. 12 Vcc

EUR 261,00

CAMARAS ANALOGICAS TIPO BULLET ALTA RESOLUCIÓN 960H



VTI-2075-F311

Cámara Analógica Tipo BULLET con LED IR hasta 15 m. DIA/NOCHE REAL. Sensor 1/3" 960H. Ultra Alta Resolución 720 TVL.OPTICA 3,6 mm. 0,0 Lux. EXTERIOR IP66. Antivandálico

201,00 EUR



Advantage Line

Videograbadores digitales

Los videograbadores digitales de Bosch (DVR) incluyen un software de control remoto fácil de utilizar que permite ver imágenes de vídeo grabadas o en directo prácticamente desde cualquier lugar, ya sea mediante conexión a una red local o a Internet con una aplicación para smartphones (iOS y Android). El nuevo DVR 3000 ofrece una resolución de grabación un 34% superior cuando se utiliza con nuestras nuevas cámaras 960H.

SERIE DIVAR 3000

El videograbador digital Serie 3000 de Bosch ofrece una gama de grabadores digitales en tiempo real con una resolución de 960H y 4, 8 o 16 canales. Con la última tecnología de compresión H.264, los grabadores de la serie DVR-3000 constituyen soluciones completamente independientes e integradas, listas para utilizar. Estos dispositivos compactos admiten dos discos duros y una unidad DVD opcional. Esta nueva generación de dispositivos DVR es perfecta para cualquier aplicación pequeña o mediana. ofrecen acceso a imágenes de 1080p a través de la aplicación Bosch Video Security.

4 canales

8 canales

16 canales



DVR-3000-04A000

4 canales, 960CIF en tiempo real, 2 ranuras de disco duro, grabadora de DVD opcional

420,00 EUR



DVR-3000-08A000

8 canales, 960CIF en tiempo real, 2 ranuras de disco duro, grabadora de DVD opcional

650,00 EUR



DVR-3000-16A000

16 canales, 960CIF en tiempo real, 2 ranuras de disco duro, grabadora de DVD opcional


877,00 EUR

Ampliación del almacenamiento

Los videgrabadores digitales de Bosch son compatibles con discos duros de terceros, lo que permite a los clientes utilizar sus unidades preferidas o existentes. No obstante, para sacar el máximo partido a la calidad y el servicio de Bosch, le recomendamos que utilice nuestros discos duros de calidad profesional, con una capacidad operativa de 24 horas al día y una garantía de tres años. Estos discos duros pueden utilizarse con todos nuestros productos DIVAR y DVR.

500 GB	1 TB	2 TB	3 TB
			
DVR-XS050-A DISCO DURO DE 500 GB, operativo 24 horas al día, 3 años de garantía	DVR-XS100-A DISCO DURO DE 1 TB, operativo 24 horas al día, 3 años de garantía	DVR-XS200-A DISCO DURO DE 2 TB, operativo 24 horas al día, 3 años de garantía	DVR-XS300-A DISCO DURO DE 3 TB, operativo 24 horas al día, 3 años de garantía
190,00 EUR	250,00 EUR	330,00 EUR	450,00 EUR

Solución de vídeo analógica habitual para pequeñas y medianas instalaciones





Advantage Line

Monitores

Los monitores LED de alto rendimiento de Bosch ofrecen una resolución de alta definición (hasta 1080p) y una reproducción precisa del color. Estos monitores son ideales para su uso con vídeo analógico, videograbadores digitales (DVR) y aplicaciones para PC. Los monitores disponen de una pantalla plana LED en color y están disponibles en 18,5 o 21,5 pulgadas. Cada monitor dispone de una amplia gama de ángulos de visión horizontales y verticales para ofrecer una visualización cómoda y nítida, tanto si se coloca sobre un escritorio como si se monta en una pared o en el techo. Estos monitores utilizan una corrección avanzada de la curva gamma y una calibración de la temperatura del color mejorada, para ofrecer imágenes claras y nítidas además de una reproducción precisa del color.

Monitores LED HD



UML-223-90

21,5 pulgadas, monitor CCTV LED,
entradas HDMI, DVI y VGA

663,00 EUR



UML-193-90

18,5 pulgadas, monitor CCTV LED,
entradas HDMI, DVI y VGA

571,00 EUR

ACCESORIOS

FUENTES DE ALIMENTACION



UPA-1216-50

Unidad de fuente de alimentación 220 VCA 50 Hz, 12 VCC, salida de 1A, toma universal, para utilizar con todas las cámaras excepto las cámaras mini PTZ para exteriores

30,00 EUR



UPA-2420-50

Unidad de fuente de alimentación 220 VCA 50 Hz, 24 VCA, salida de 20 VA, para utilizar con todas las cámaras

50,00 EUR



UPA-2450-50

Unidad de fuente de alimentación 220 VCA 50 Hz, 24 VCA, salida de 50 VA, para utilizar con todas las cámaras

60,00 EUR

ACCESORIOS ECV



MONITORES



LDA-217

Monitor LCD 17"

440,00 EUR



LDA-219

Monitor LCD 19"

495,00 EUR

CARCASAS Y SOPORTES



CAR-10

Carcasa Interior . Material ABS, IP66. Ventana Circular 60 m diámetro. Medidas Externas: 100x110x300 mm. Incluye soporte pared.

19,00 EUR



CAR-30

Carcasa Exterior Aluminio. IP66. Ventana 72 mm D.140x112x400 mm. Exteriores. Calefactor y ventilador. Pasacables por soporte

49,00 EUR



SP-4

Adaptador a poste para carcasa CAR-30

27,00 EUR



SP-3

Soporte a pared/techo para cámaras de interior.

7,00 EUR

ÓPTICAS



VA-8

Óptica Varifocal AI-DC distancia focal 3,5 a 8 mm F1.4

21,00 EUR



VA-50S

Óptica Varifocal AI-DC distancia focal 5-50 mm F1.6

49,00 EUR



VAIR-8

Óptica varifocal AI-DC Día/Noche distancia focal 3-8 mm F 1,0

68,00 EUR



VAIR-15

Óptica varifocal 2,7-13,5 mm Corrección IR, F 1.3 a 360, CCD 1/3" angulo 99 a 20, rosca tipo CS, 37x46x68

99,00 EUR



VAIR-50

Óptica varifocal HD 1,3MP, DC IR -
5-50mm F1,6 Fujifilm

141,00 EUR

FOCOS IR



IRE-30

Focos IR Led 30 80 mts. Exterior IP65
850nm. Alimentacion 110-220Vac.
16W 1 Amp. Sus dimensiones son
17,5cmx14,5x13,5. Su peso es de 1 kg.

EUR 72,00



IRE-60

Focos IR Led 60 80 mts. Exterior IP65
850nm. Alimentacion 110-220Vac.
16W 1 Amp. Sus dimensiones son
17,5cmx14,5x13,5. Su peso es de 1 kg.

EUR 72,00



IRE-90

Focos IR Led 90 80 mts. Exterior IP65
850nm. Alimentacion 110-220Vac.
16W 1 Amp. Sus dimensiones son
17,5cmx14,5x13,5. Su peso es de 1 kg.

EUR 72,00

TRANSMISION POR UTP



TTP111VEL

El TTP111VEL es un balun pasivo (no
necesita alimentación) que puede
transmitir video en blanco y negro hasta
600 metros y en color hasta 300 mts.

7,00 EUR



LLT1610R

El modelo LLT1610R, receptor de balun
activo, puede transmitir en color hasta
400mts con transmisor pasivo y hasta
1800 metros con receptor activo

195,00 EUR

ALIMENTADORES



FA-12/1,5

Fuente reguladora entrada 240vca
salida 12vcc 1,5 Amp

11,00 EUR



FA-12/2H

Fuente reguladora entrada 240vca
salida 12vcc 2 Amp

17,00 EUR

Una tradición de Calidad e Innovación

Desde hace más de 125 años, el nombre de Bosch se ha asociado siempre a calidad y fiabilidad. Bosch es el suministrador global de su elección por su innovadora tecnología, respaldada por un Servicio Técnico y Postventa altamente especializado.

Bosch Security Systems se complace en ofrecerle una extensa gama de soluciones de seguridad, protección de vidas y bienes, audio y comunicaciones que se vienen aplicando en el mundo entero, desde instituciones públicas y privadas hasta centros de enseñanza y sector residencial.

Bosch Security Systems

Para más información,
por favor visite
www.boschsecurity.es
o envíe un e-mail a
es.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2014
Se reserva el derecho de hacer
modificaciones

