



Tarifa Octubre 2012

EUROFRED CANAL DISTRIBUCION

Marqués de Sentmenat, 97, 08029 Barcelona, Tel. 902 091 862 - Fax 902 091 859

www.grupoeurofred.com



Climatización

Energía solar,
térmica y ACS



Catálogo
2011

GAMA DOMÉSTICA

Tarifa Octubre 2012

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Diámetros tubería	P. Ref.
				kcal/h frío	kcal/h calor	(pulg.)	(€)
Split Pared Inverter Slide LT							
22	ASH9Ui LT	3NHY8675	R410A	2.150	2.752	1/4"-3/8"	1.220
22	ASH12Ui LT	3NHY8680	R410A	3.010	3.440	1/4"-3/8"	1.428
Split Pared Inverter Plasma Clean *							
26	ASH9Ui PC *	3NHY8610	R410A	2.235	3.095	1/4"-3/8"	1.108
Split Pared Inverter Slide LE							
34	ASH7Ui LE	3NHY8685	R410A	1.806	2.580	1/4"-3/8"	956
34	ASH9Ui LE	3NHY8690	R410A	2.150	2.752	1/4"-3/8"	1.070
34	ASH12Ui LE	3NHY8695	R410A	2.924	3.354	1/4"-3/8"	1.210
34	ASH14Ui LE	3NHY8625	R410A	3.440	4.300	1/4"-3/8"	1.537
Split Pared Inverter White Cold *							
36	ASH12Ui LGC *	3NHY8640	R410A	2.924	3.440	1/4"-3/8"	1.139
36	ASH14Ui LGC *	3NHY8645	R410A	3.440	4.300	1/4"-1/2"	1.445
Split Pared Inverter tropic LF							
40	ASH18Ui LF	3NHY8155	R410A	4.472	5.418	1/4"-5/8"	1.861
40	ASH24Ui LF	3NHY8180	R410A	6.106	6.880	1/4"-5/8"	2.614
40	ASH30Ui LF	3NHY8185	R410A	6.880	7.568	3/8"-5/8"	3.347
Split Suelo Inverter							
46	AGH09Ui	3NHY8710	R410A	2.236	3.010	1/4"-3/8"	1.882
46	AGH12Ui	3NHY8720	R410A	3.010	3.870	1/4"-3/8"	2.107
46	AGH14Ui	3NHY8730	R410A	3.612	4.472	1/4"-1/2"	2.510
* Modelos hasta agotar existencias.							
Multi Split Inverter Serie "F"							
Unidades Interiores Pared							
58	ASH7UiF-LA	3NHY8239	R410A	1.978	2.322	1/4"-3/8"	400
58	ASH9UiF-LA	3NHY8240	R410A	2.322	2.838	1/4"-3/8"	423
58	ASH12UiF*	3NHY8218	R410A	2.838	3.268	1/4"-3/8"	430
58	ASH12UiF-LA	3NHY8241	R410A	3.010	3.440	1/4"-3/8"	464
58	ASH14Ui3F	3NHY8237	R410A	3.612	4.128	1/4"-1/2"	635
58	ASH18UiF*	3NHY8219	R410A	4.472	5.160	1/4"-1/2"	672
58	ASH18Ui3F -LA3	3NHY8238	R410A	4.472	5.160	1/4"-1/2"	698
58	ASH24UiF	3NHY8220	R410A	5.848	6.536	3/8"-5/8"	954
Unidades Interiores Cassette							
58	AUH9UiF-LA + PLAF.	3NHY8256K	R410A	2.322	2.838	1/4"-3/8"	986
58	AUH12UiF-LA + PLAF.	3NHY8245K	R410A	3.010	3.268	1/4"-3/8"	1.074
58	AUH14UiF-LA + PLAF.	3NHY8246K	R410A	3.267	3.611	1/4"-1/2"	1.104
58	AUH18UiF-LA + PLAF.	3NHY8247K	R410A	4.472	5.160	1/4"-1/2"	1.122
Unidades Interiores Suelo							
58	AGH09UiF	3NHY8242	R410A	2.322	2.838	1/4"-3/8"	852
58	AGH12UiF	3NHY8243	R410A	3.010	3.268	1/4"-3/8"	974
58	AGH14UiF	3NHY8244	R410A	3.612	4.128	1/4"-1/2"	1.162
Unidades Interiores Conductos							
59	ACH9UiF-LA	3NHY8251	R410A	2.322	2.838	1/4"-3/8"	753
59	ACH12UiF-LA	3NHY8252	R410A	3.010	3.268	1/4"-3/8"	802
59	ACH14UiF *	3NHY8226	R410A	3.439	3.955	1/4"-1/2"	850
59	ACH18UiF-LA	3NHY8254	R410A	4.471	5.159	1/4"-1/2"	856
59	ACH22UiF	3NHY8228	R410A	5.589	6.191	1/4"-1/2"	990
Unidades Interiores Suelo-Techo							
59	ABH14UiF	3NHY8221	R410A	3.439	3.955	1/4"-1/2"	880
59	ABH18UiF	3NHY8222	R410A	4.471	5.159	1/4"-1/2"	1.044
59	ABH24UiF	3NHY8223	R410A	5.589	6.191	3/8"-5/8"	1.295
Unidades Exteriores							
56	AOH18Ui2F	3NHY8234	R410A	4.730	5.418	1/4"-3/8"/1/4"-1/2"	1.402
56	AOH24Ui2F	3NHY8232	R410A	4.987	5.504	1/4"-3/8"/1/4"-1/2"	1.527
56	AOH18Ui3F	3NHY8236	R410A	4.644	5.848	1/4"-3/8"/1/4"-1/2"	1.733
56	AOH24Ui3F	3NHY8235	R410A	5.848	6.880	1/4"-3/8"/1/4"-1/2"	1.938
56	AOH30Ui4F	3NHY8233	R410A	6.880	8.256	1/4"-3/8"/1/4"-1/2"/3/8"-5/8"	3.669

GAMA DOMÉSTICA EUROPE

Tarifa Octubre 2012

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Diámetros tubería	P. Ref.
				kcal/h frío	kcal/h calor	(pulg.)	(€)
Split Suelo Inverter Europe							
	ADE12Ti	3NHH8100	R407C	3.010	4.265	1/4"-1/2"	1.137
Split Pared Inverter Europe							
74	ASE7Ui-P	3NHH8200	R410A	2.021	2.279	1/4"-3/8"	643
74	ASE9Ui-P	3NHH8205	R410A	2.236	2.494	1/4"-3/8"	670
74	ASE12Ui-P	3NHH8210	R410A	2.752	2.924	1/4"-3/8"	718
74	ASE 18Ui-P	3NHH8215	R410A	4.537	4.789	1/4"-1/2"	1.280
74	ASE 24Ui-P	3NHH8220	R410A	6.049	7.057	3/8"-5/8"	1.489
Split Pared Europe *							
76	ASE9U-RC *	3NHH2405	R410A	2.267	2.394	1/4"-3/8"	434
76	ASE12U-RC *	3NHH2410	R410A	2.771	2.771	1/4"-1/2"	525
76	ASE18U-P *	3NHH2415	R410A	4.789	5.041	1/4"-5/8"	862
76	ASE24U-P *	3NHH2420	R410A	6.048	6.553	3/8"-5/8"	1.119
Multi Split Inverter Europe 2x1							
78	ASE 9U2i-P	3NHH8225	R410A	1.978x2	2.279x2	1/4"-3/8" x 2	1.607
78	ASE 9i2U11i-P	3NHH8230	R410A	2.236 + 2.752	2.468+3.036	1/4"-3/8" x 2	1.687
Cortinas de Aire							
80	CA90	3DHA0720		1.400	900		427
80	CA120	3DHA0725		1.760	1200		492

* Modelos hasta agotar existencias.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Φ tubería	P. Ref.
				kcal/h frío	kcal/h calor	(pulg.)	(€)
CONDUCTO INVERTER CLASE A							
84	ACH12UiA	3NHY8510	R410A	3.010	3.525	1/4"-3/8"	2.009
84	ACH14UiA	3NHY8515	R410A	3.700	4.300	1/4"-1/2"	2.242
84	ACH18UiA	3NHY8570	R410A	4.470	5.160	1/4"-1/2"	2.324
86	ACH24UiA	3NHY8575	R410A	6.105	6.880	1/4"-5/8"	2.882
86	ACH30UiA	3NHY8580	R410A	7.310	8.600	3/8"-5/8"	3.675
86	ACH36UiA	3NHY8595	R410A	8.600	9.630	3/8"-5/8"	4.132
86	ACH45UiA	3NHY8565	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	4.701
CONDUCTO INVERTER CLASE A TRIFÁSICO							
88	ACH36UiAT	3NHY6520	R410A	8.600	9.632	3/8"-5/8"	4.629
88	ACH45UiAT	3NHY6525	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	5.488
88	ACH45HUiAT	3NHY6535	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	5.767
88	ACH54UiAT	3NHY6530	R410A	12.040	13.760	3/8"-5/8"	6.572
CONDUCTO INVERTER							
90	ACH12UiB	3NHY6500	R410A	3.010	3.440	1/4"-3/8"	1.790
90	ACH14UiB	3NHY6505	R410A	3.612	4.128	1/4"-1/2"	1.963
90	ACH18UiB	3NHY6510	R410A	4.470	5.330	1/4"-1/2"	1.989
92	ACH12Ui *	3NHY8520	R410A	3.010	3.440	1/4"-3/8"	1.626
92	ACH14Ui *	3NHY8525	R410A	3.612	4.128	1/4"-1/2"	1.802
94	ACH24UiB	3NHY6515	R410A	6.105	6.880	1/4"-5/8"	2.544
94	ACH30Ui	3NHY8540	R410A	7.310	8.600	3/8"-5/8"	3.360
94	ACH36Ui	3NHY8545	R410A	8.600	9.630	3/8"-5/8"	3.718
94	ACH45Ui HIGH	3NHY8550	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	4.875
94	ACH45Ui LOW	3NHY8555	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	4.326
94	ACH54HUi	3NHY8505	R410A	11.525	13.760	3/8"-5/8"	5.010
CASSETTE INVERTER CLASE A							
104	AUH12UiA	3NHY8410	R410A	3.010	3.525	1/4"-3/8"	2.250
104	AUH14UiA	3NHY8415	R410A	3.700	4.300	1/4"-1/2"	2.674
104	AUH18UiA	3NHY8470	R410A	4.470	5.160	1/4"-1/2"	2.698
106	AUH24UiA	3NHY8475	R410A	6.105	6.880	1/4"-5/8"	3.215
106	AUH30UiA	3NHY8480	R410A	7.310	8.600	3/8"-5/8"	3.887
106	AUH36UiA	3NHY8495	R410A	8.600	9.630	3/8"-5/8"	4.204
106	AUH45UiA	3NHY8465	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	4.757
CASSETTE INVERTER CLASE A TRIFÁSICO							
108	AUH36UiAT	3NHY6420	R410A	8.600	9.632	3/8"-5/8"	4.460
108	AUH45UiAT	3NHY6425	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	5.038
108	AUH54UiAT	3NHY6430	R410A	12.040	13.760	3/8"-5/8"	5.391
CASSETTE INVERTER							
110	AUH12UiB	3NHY6400	R410A	3.010	3.440	1/4"-3/8"	2.009
110	AUH14UiB	3NHY6405	R410A	3.440	3.870	1/4"-1/2"	2.156
110	AUH18UiB	3NHY6410	R410A	4.042	4.128	1/4"-1/2"	2.227
110	AUH24UiB	3NHY6415	R410A	6.106	6.708	1/4"-5/8"	2.827
112	AUH30Ui	3NHY8440	R410A	7.310	8.600	3/8"-5/8"	3.561
112	AUH36Ui	3NHY8445	R410A	8.600	9.630	3/8"-5/8"	3.873
112	AUH45Ui	3NHY8450	R410A	10.750	12.038	3/8"-5/8"	4.366
112	AUH54Ui	3NHY8460	R410A	11.438	13.760	3/8"-5/8"	5.093
* Modelos hasta agotar existencias.							
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.							
SUELO-TECHO INVERTER CLASE A							
122	ABH18UiA	3NHY8370	R410A	4.470	5.160	1/4"-1/2"	2.398
122	ABH24UiA	3NHY8375	R410A	6.105	6.880	1/4"-5/8"	3.067
TECHO INVERTER CLASE A TRIFÁSICO							
130	ABH36UiAT	3NHY6320	R410A	8.600	9.630	3/8"-5/8"	4.929
130	ABH45UiAT	3NHY6325	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	5.587
130	ABH54UiAT	3NHY6330	R410A	12.040	13.760	3/8"-5/8"	6.694
SUELO-TECHO INVERTER							
124	ABH18UiB	3NHY6310	R410A	4.470	5.330	1/4"-1/2"	2.045
124	ABH24UiB	3NHY6315	R410A	5.590	5.850	1/4"-5/8"	2.420
TECHO INVERTER CLASE A							
128	ABH30UiA	3NHY8380	R410A	7.310	8.600	3/8"-5/8"	4.640
128	ABH36UiA	3NHY8395	R410A	8.600	9.630	3/8"-5/8"	4.700
128	ABH45UiA	3NHY8390	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	5.315
TECHO INVERTER							
132	ABH30Ui	3NHY8340	R410A	7.310	8.600	3/8"-5/8"	3.599
132	ABH36Ui	3NHY8350	R410A	8.600	9.290	3/8"-5/8"	4.027
132	ABH45Ui	3NHY8360	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	4.344

GAMA COMERCIAL

Tarifa Octubre 2012

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Ø tubería (pulg.)	P. Ref. (€)
				kcal/h frío	kcal/h calor		
MULTISPLIT SERIE S							
Unidades Interiores Conductos							
141	U. INT. ACH18UiS	3NHY6003	R410A	4.472	5.160	3/8"-5/8"	1.018
141	U. INT. ACH22UiS	3NHY6004K	R410A	5.590	6.192	3/8"-5/8"	1.098
141	U. INT. ACH24UiS	3NHY6005K	R410A	6.106	6.880	3/8"-5/8"	1.278
Unidades Interiores Cassettes							
141	U. INT. AUH18UiS +PLAFON AUH18UiS	3NHY6000K	R410A	4.472	5.160	3/8"-5/8"	1.106
141	U. INT. AUH22UiS+PLAFON	3NHY6001K	R410A	5.590	6.192	3/8"-5/8"	1.143
141	U. INT. AUH24UiS+PLAFON	3NHY6002K	R410A	6.106	6.880	3/8"-5/8"	1.391
Unidades Interiores Suelo-techo							
141	U. INT. ABH18UiS	3NHY6006	R410A	4.472	5.160	3/8"-5/8"	1.034
141	U. INT. ABH22UiS	3NHY6007	R410A	5.590	6.192	3/8"-5/8"	1.134
141	U. INT. ABH24UiS	3NHY6008	R410A	6.106	6.880	3/8"-5/8"	1.282
Unidades Exteriores							
140	U. EXT. AOH36Ui2S	3NHY6009	R410A	8.600	9.632	3/8"-5/8"	3.088
140	U. EXT. AOH45Ui2S	3NHY6010	R410A	10.750	12.040	3/8"-5/8"	3.479
140	U. EXT. AOH54Ui3S	3NHY6011	R410A	12.040	13.760	3/8"-5/8"	4.228
SEPARADORES							
141	UTP-SX236A (2 x 1 Ext. 36)	3NGG9530					166
141	UTP-SX254A (2 x 1 Ext. 45 y 54)	3NGG9531					166
141	UTP-SX354A (3 x 1 Ext. 54)	3NGG9532					166

* Modelos hasta agotar existencias.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ACCESORIOS CONDUCTOS Y GAMA COMERCIAL

Embocaduras							
87	Embocadura rectangular	3DCS9005					78
	Acoplamiento circular (4 uds.)	3DCS9020					78
89	Acoplamiento circ.New Plenum ACH60	3DCS9022					268
Bombas de condensados							
89	Bomba de condensados UTZ-PX1BBA	3NGG9520					164
89	Bomba de condensados UTZ-PX1NBA	3NGG9521					164
85	Bomba de condensados con dep. 1/2 ltr.	4JBO0003					134
Elevadores de agua							
129	Para techo UTR-DPB241	4JBO0002					211
Resistencias Eléctricas							
85	Resistencia eléctrica 230V-1500W	4JAG0024					323
87	Resistencia eléctrica 230V-2400W	4JAG0025					365
85	Set conectores externos	4JAG0028					57
85	Sonda ambiente	4JAG0027					115
Mandos Opcionales							
89	MANDO SIMPLIFICADO UTB-XPB	3DHY9450					254
105	MANDO POR CABLE (SERIE A)	3NHY9500					237
	MANDO INALÁMBRICO (SERIE A)	3NHY9510					87
85	MANDO INALÁMBRICO + RECEPTOR	3NHY9515					164

Gama Industrial Aplicación Residencial

Tarifa Octubre 2012

SISTEMA DE PRODUCCION DE ACS Y CLIMATIZACION

Aquatermic

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		P. Ref. (€)
				(kW) frío	(kW) calor	
16	AQUH 24A	3ICH8310	R410A	7,10	8,00	4.109
16	AQUH 30A	3ICH8315	R410A	8,50	10,00	4.357
16	AQUH 36A	3ICH8320	R410A	10,00	11,20	5.398
16	AQUH 45A	3ICH8325	R410A	12,50	14,00	5.967
16	AQUH 54	3ICH8130	R410A	14,00	16,00	6.733
Accesorios suelo radiante						
17	SEPARADOR HIDRAULICO SUELO RADIANT	3ICH8200				236
17	TERMOSTATO ANALOGICO SUELO RADIANT	3ICH8201				21
17	TERMOSTATO DIGITAL SUELO RADIANTE	3ICH8202				52
17	UNIDAD CONTROL SUELO RADIANTE	3ICH8204				1.074
Depósitos acumulación (acero vitrificado)						
Producto	Código	Litros	Diámetro	Altura	P. Ref. (€)	
16	INTERAC. DODO/US 120 C/RESISTENCIA	3ICH0120	120	540	800	798
16	INTERAC. DODO/US 200 C/RESISTENCIA	3ICH0200	200	585	1.283	907
16	INTERAC. DODO/US 300 C/RESISTENCIA	3ICH0300	300	750	1.370	1.094
16	INTERAC. DODO/US 500 C/RESISTENCIA	3ICH0500	500	750	1.820	1.912

* Consultar disponibilidad.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ENFRIADORAS AIRE - AGUA AXIALES

Tarifa Octubre 2012

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Conexiones hidráulicas (pulg.)	P. Ref. (€)
				Frigorífica (kW)	Calorífica (kW)		
Gama CRAH residencial Compact line (4-21kW)							
Bomba de calor + kit hidráulico (Bomba + Depósito de inercia)							
162	CRAH /RA/WP 18	3ICH0350	R410A	5,1	6	3/4"	4.243
162	CRAH /RA/WP 21	3ICH0351	R410A	6,4	8	3/4"	4.327
162	CRAH /RA/WP 25	3ICH0352	R410A	7,5	8,7	3/4"	4.365
162	CRAH /RA/WP 31	3ICH0353	R410A	8,6	10,3	3/4"	4.672
162	CRAH /RA/WP 41	3ICH0354	R410A	10,4	12,4	3/4"	4.972
162	CRAH /RA/WP 51	3ICH0355	R410A	12,2	14,8	1"	5.657
162	CRAH /RA/WP 61	3ICH0356	R410A	15,3	18,8	1"	6.195
162	CRAH /RA/WP 71	3ICH0357	R410A	18,6	21,9	1"	6.761
162	CRAH /RA/WP 81	3ICH0358	R410A	20,5	24,4	1"	7.195
PAC Monoblock Aqualogik							
164	CSAH /RA/WP/ST 91	3ICH0559	R410A	24,8	26,7	1"	9.036
164	CSAH /RA/WP/ST 101	3ICH0560	R410A	28,6	30,6	1"	10.103
164	CSAH /RA/WP/ST 131	3ICH0561	R410A	33,4	41,6	1"	11.000
164	CSAH /RA/WP/ST 151	3ICH0562	R410A	42,2	55,3	1"	11.808
Gama CSAH compresor Scroll (24-42kW)							
Frío							
166	CSAH /RA 91	3ICH0059	R410A	24,8	-	1"	7.444
166	CSAH /RA 101	3ICH0060	R410A	28,6	-	1"	8.513
166	CSAH /RA 131	3ICH0061	R410A	33,4	-	1"	9.297
166	CSAH /RA 151	3ICH0062	R410A	42,2	-	1"	10.525
Bomba de calor							
166	CSAH /RA/WP 91	3ICH0159	R410A	24,8	26,7	1"	8.526
166	CSAH /RA/WP 101	3ICH0160	R410A	28,6	30,6	1"	9.730
166	CSAH /RA/WP 131	3ICH0161	R410A	33,4	41,6	1"	10.625
166	CSAH /RA/WP 151	3ICH0162	R410A	42,2	55,3	1"	12.172
Frío + kit hidráulico (Bomba + Depósito de inercia)							
166	CSAH /RA/SP 91	3ICH0259	R410A	24,8	-	1"	8.672
166	CSAH /RA/SP 101	3ICH0260	R410A	28,6	-	1"	9.796
166	CSAH /RA/SP 131	3ICH0261	R410A	33,4	-	1"	10.694
166	CSAH /RA/SP 151	3ICH0262	R410A	42,2	-	1"	11.922
Bomba de calor + kit hidráulico (Bomba + Depósito de inercia)							
166	CSAH /RA/WP/SP 91	3ICH0359	R410A	24,8	26,7	1"	9.741
166	CSAH /RA/WP/SP 101	3ICH0360	R410A	28,6	30,6	1"	11.013
166	CSAH /RA/WP/SP 131	3ICH0361	R410A	33,4	41,6	1"	11.943
166	CSAH /RA/WP/SP 151	3ICH0362	R410A	42,2	55,3	1"	13.569
Gama CSAH compresor Scroll (47-162kW)							
Bomba de calor (Bomba de caudal variable)							
168	CSAH /RA/WP/ST 182	3ICH0563	R410A	47,6	54,1	1" 1/2	16.048
168	CSAH /RA/WP/ST 202	3ICH0564	R410A	54,9	61,8	1" 1/2	17.276
168	CSAH /RA/WP/ST 242	3ICH0565	R410A	63,5	71,4	1" 1/2	19.013
168	CSAH /RA/WP/ST 262	3ICH0566	R410A	72,9	80,3	1" 1/2	20.140
168	CSAH /RA/WP/ST 302	3ICH0567	R410A	83,2	90,4	1" 1/2	22.685
168	CSAH /RA/WP/ST 363	3ICH0568	R410A	95,5	105,5	2" 1/2	26.968
168	CSAH /RA/WP/ST 393	3ICH0569	R410A	110,4	120,2	2" 1/2	28.879
168	CSAH /RA/WP/ST 453	3ICH0570	R410A	126,8	134,9	2" 1/2	31.594
168	CSAH /RA/WP/ST 524	3ICH0571	R410A	147,4	154,3	2" 1/2	34.891
168	CSAH /RA/WP/ST 604	3ICH0572	R410A	177,8	187,0	2" 1/2	39.242

ENFRIADORAS AIRE - AGUA AXIALES

Tarifa Octubre 2012

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Conexiones hidráulicas (pulg.)	P. Ref. (€)
				Frigorífica (kW)	Calorífica (kW)		

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Gama CSAH compresor Scroll (47-162kW)

Frío

170	CSAH /RA 182	3ICH0063	R410A	47,6	-	1" 1/2	12.423
170	CSAH /RA 202	3ICH0064	R410A	54,9	-	1" 1/2	13.297
170	CSAH /RA 242	3ICH0065	R410A	63,5	-	1" 1/2	14.872
170	CSAH /RA 262	3ICH0066	R410A	72,9	-	1" 1/2	16.457
170	CSAH /RA 302	3ICH0067	R410A	83,2	-	1" 1/2	18.968
170	CSAH /RA 363	3ICH0068	R410A	95,5	-	2" 1/2	22.105
170	CSAH /RA 393	3ICH0069	R410A	110,4	-	2" 1/2	24.050
170	CSAH /RA 453	3ICH0070	R410A	126,8	-	2" 1/2	26.107
170	CSAH /RA 524	3ICH0071	R410A	147,4	-	2" 1/2	28.571
170	CSAH /RA 604	3ICH0072	R410A	177,8	-	2" 1/2	31.686

Bomba de calor

170	CSAH /RA/WP 182	3ICH0163	R410A	47,6	54,1	1" 1/2	15.037
170	CSAH /RA/WP 202	3ICH0164	R410A	54,9	61,8	1" 1/2	16.105
170	CSAH /RA/WP 242	3ICH0165	R410A	63,5	71,4	1" 1/2	18.027
170	CSAH /RA/WP 262	3ICH0166	R410A	72,9	80,3	1" 1/2	19.889
170	CSAH /RA/WP 302	3ICH0167	R410A	83,2	90,4	1" 1/2	23.104
170	CSAH /RA/WP 363	3ICH0168	R410A	95,5	105,5	2" 1/2	27.005
170	CSAH /RA/WP 393	3ICH0169	R410A	110,4	120,2	2" 1/2	28.618
170	CSAH /RA/WP 453	3ICH0170	R410A	126,8	134,9	2" 1/2	31.298
170	CSAH /RA/WP 524	3ICH0171	R410A	147,4	154,3	2" 1/2	34.925
170	CSAH /RA/WP 604	3ICH0172	R410A	177,8	187,0	2" 1/2	38.754

Frío + kit hidráulico (Bomba + Depósito de inercia)

170	CSAH /RA/SP 182	3ICH0263	R410A	47,6	-	1" 1/2	15.208
170	CSAH /RA/SP 202	3ICH0264	R410A	54,9	-	1" 1/2	16.093
170	CSAH /RA/SP 242	3ICH0265	R410A	63,5	-	1" 1/2	17.925
170	CSAH /RA/SP 262	3ICH0266	R410A	72,9	-	1" 1/2	19.504
170	CSAH /RA/SP 302	3ICH0267	R410A	83,2	-	1" 1/2	22.070
170	CSAH /RA/SP 363	3ICH0268	R410A	95,5	-	2" 1/2	25.513
170	CSAH /RA/SP 393	3ICH0269	R410A	110,4	-	2" 1/2	27.559
170	CSAH /RA/SP 453	3ICH0270	R410A	126,8	-	2" 1/2	29.946
170	CSAH /RA/SP 524	3ICH0271	R410A	147,4	-	2" 1/2	32.071
170	CSAH /RA/SP 604	3ICH0272	R410A	177,8	-	2" 1/2	35.287

Bomba de calor + kit hidráulico (Bomba + Depósito de inercia)

170	CSAH /RA/WP/SP 182	3ICH0363	R410A	47,6	54,1	1" 1/2	17.833
170	CSAH /RA/WP/SP 202	3ICH0364	R410A	54,9	61,8	1" 1/2	18.900
170	CSAH /RA/WP/SP 242	3ICH0365	R410A	63,5	71,4	1" 1/2	20.776
170	CSAH /RA/WP/SP 262	3ICH0366	R410A	72,9	80,3	1" 1/2	22.925
170	CSAH /RA/WP/SP 302	3ICH0367	R410A	83,2	90,4	1" 1/2	26.195
170	CSAH /RA/WP/SP 363	3ICH0368	R410A	95,5	105,5	2" 1/2	30.426
170	CSAH /RA/WP/SP 393	3ICH0369	R410A	110,4	120,2	2" 1/2	32.538
170	CSAH /RA/WP/SP 453	3ICH0370	R410A	126,8	134,9	2" 1/2	35.191
170	CSAH /RA/WP/SP 524	3ICH0371	R410A	147,4	154,3	2" 1/2	38.437
170	CSAH /RA/WP/SP 604	3ICH0372	R410A	177,8	187,0	2" 1/2	42.357

172 Gama CSAH compresor Scroll (199-1.051kW). Consultar precios.
 174-177 Gama CHAH compresor Semihermético (48-720kW). Consultar precios.
 178-181 Gama CTAH compresor Tornillo (170-1.500kW). Consultar precios.

ENFRIADORAS AIRE - AGUA AXIALES

Tarifa Octubre 2012

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Conexiones hidráulicas (pulg.)	P. Ref. (€)
				Frigorífica (kW)	Calorífica (kW)		

Enfriadoras Aire-Agua Centrífugas Gama CSCH compresor Scroll (7-34kW)

Frío

184	CSCH/RA 25	3ICH1011	R410A	7,5	-	1"	4.018
184	CSCH/RA 31	3ICH1012	R410A	8,6	-	1"	4.258
184	CSCH/RA 41	3ICH1013	R410A	10,4	-	1"	5.520
184	CSCH/RA 51	3ICH1014	R410A	12,2	-	1"	5.736
184	CSCH/RA 61	3ICH1015	R410A	15,3	-	1"	6.272
184	CSCH/RA 71	3ICH1016	R410A	18,6	-	1"	6.533
184	CSCH/RA 81	3ICH1017	R410A	20,5	-	1"	7.628
184	CSCH/RA 91	3ICH1018	R410A	24,8	-	1"	8.117
184	CSCH/RA 101	3ICH1019	R410A	28,6	-	1"	8.890
184	CSCH/RA 131	3ICH1020	R410A	33,4	-	1"	9.574

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Bomba de calor

184	CSCH/RA/WP 25	3ICH1111	R410A	7,5	8,7	1"	4.939
184	CSCH/RA/WP 31	3ICH1112	R410A	8,6	10,3	1"	5.203
184	CSCH/RA/WP 41	3ICH1113	R410A	10,4	12,4	1"	6.544
184	CSCH/RA/WP 51	3ICH1114	R410A	12,2	14,8	1"	6.797
184	CSCH/RA/WP 61	3ICH1115	R410A	15,3	18,8	1"	7.388
184	CSCH/RA/WP 71	3ICH1116	R410A	18,6	21,9	1"	7.605
184	CSCH/RA/WP 81	3ICH1117	R410A	20,5	24,4	1"	9.141
184	CSCH/RA/WP 91	3ICH1118	R410A	24,8	30,6	1"	9.653
184	CSCH/RA/WP 101	3ICH1119	R410A	28,6	36,7	1"	10.666
184	CSCH/RA/WP 131	3ICH1120	R410A	33,4	41,6	1"	11.416

Frío + kit hidráulico (Bomba + Depósito de inercia)

184	CSCH/RA/SP 25	3ICH1211	R410A	7,5	-	1"	5.079
184	CSCH/RA/SP 31	3ICH1212	R410A	8,6	-	1"	5.248
184	CSCH/RA/SP 41	3ICH1213	R410A	10,4	-	1"	6.773
184	CSCH/RA/SP 51	3ICH1214	R410A	12,2	-	1"	6.966
184	CSCH/RA/SP 61	3ICH1215	R410A	15,3	-	1"	7.547
184	CSCH/RA/SP 71	3ICH1216	R410A	18,6	-	1"	7.797
184	CSCH/RA/SP 81	3ICH1217	R410A	20,5	-	1"	9.074
184	CSCH/RA/SP 91	3ICH1218	R410A	24,8	-	1"	9.404
184	CSCH/RA/SP 101	3ICH1219	R410A	28,6	-	1"	10.315
184	CSCH/RA/SP 131	3ICH1220	R410A	33,4	-	1"	11.097

Bomba de calor + kit hidráulico (Bomba + Depósito de inercia)

184	CSCH/RA/WP/SP 25	3ICH1311	R410A	7,5	8,7	1"	5.989
184	CSCH/RA/WP/SP 31	3ICH1312	R410A	8,6	10,3	1"	6.240
184	CSCH/RA/WP/SP 41	3ICH1313	R410A	10,4	12,4	1"	7.855
184	CSCH/RA/WP/SP 51	3ICH1314	R410A	12,2	14,8	1"	8.093
184	CSCH/RA/WP/SP 61	3ICH1315	R410A	15,3	18,8	1"	8.674
184	CSCH/RA/WP/SP 71	3ICH1316	R410A	18,6	21,9	1"	8.948
184	CSCH/RA/WP/SP 81	3ICH1317	R410A	20,5	24,4	1"	10.553
184	CSCH/RA/WP/SP 91	3ICH1318	R410A	24,8	30,6	1"	11.054
184	CSCH/RA/WP/SP 101	3ICH1319	R410A	28,6	36,7	1"	12.054
184	CSCH/RA/WP/SP 131	3ICH1320	R410A	33,4	41,6	1"	12.819

186 Gama CSCH compresor Scroll (47-162kW). Consultar precios.

Enfriadoras Agua-Agua. Refrigerante R410A

188 Gama WSH compresor Scroll (9-45kW). Consultar precios.

190 Gama WSH compresor Scroll (48-168kW). Consultar precios.

192 Gama WTH compresor Tornillo (185-1.630kW). Consultar precios.

Pág.	Modelo	Código	Potencia		Conexiones hidráulicas (pulg.)	P. Ref. (€)
			Frigorífica (kW)	Calorífica (kW)		

Fan Coils Pared (FMAH, FMBH)						
204	FMAH-04	3IFH2000	1,16	1,21	1/2"	498
204	FMAH-09	3IFH2001	1,73	1,81	1/2"	545
204	FMAH-15	3IFH2002	3	3,12	1/2"	659
204	FMBH-20	3IFH2003	5,45	6,26	3/4"	704
204	FMBH-24	3IFH2004	6,6	7,59	3/4"	856

Fan Coils Suelo-Techo (FSTH)						
202	FSTH-06	3IFH3000	1,7	2,15	3/4"	400
202	FSTH-09	3IFH3001	2,67	2,98	3/4"	440
202	FSTH-12	3IFH3002	3,55	3,9	3/4"	481
202	FSTH-15	3IFH3003	4,48	4,74	3/4"	532
202	FSTH-20	3IFH3004	5,34	5,45	3/4"	595
202	FSTH-24	3IFH3005	7	7,63	3/4"	665

Fan Coils Cassette (FCSH)						
200	FCSH-03	3IFH4000	2,83	3,26	3/4"	849
200	FCSH-04	3IFH4001	3,4	3,91	3/4"	879
200	FCSH-06	3IFH4002	4,26	4,87	3/4"	931
200	FCSH-08	3IFH4003	4,73	5,31	3/4"	961
200	FCSH-09	3IFH4004	5,8	7,12	3/4"	1.087
200	FCSH-12	3IFH4005	7,76	9,11	3/4"	1.156
200	FCSH-16	3IFH4006	8,58	10,18	3/4"	1.173

Fan Coils Conductos Baja Silueta (FDLH)						
196	FDLH-06	3IFH5000	1,7	2,15	3/4"	297
196	FDLH-09	3IFH5001	2,67	2,98	3/4"	355
196	FDLH-12	3IFH5002	3,55	3,9	3/4"	378
196	FDLH-15	3IFH5003	4,48	4,74	3/4"	440
196	FDLH-18	3IFH5004	5,34	5,45	3/4"	502
196	FDLH-24	3IFH5005	7	7,63	3/4"	573

Fan Coils 6 media-alta presión (FDHH)						
198	FDHH-18	3IFH5006	4,73	5,02	3/4"	648
198	FDHH-24	3IFH5007	7	7,5	3/4"	852
198	FDHH-30	3IFH5008	8,8	9	3/4"	961
198	FDHH-40	3IFH5009	9,9	10,3	3/4"	1.036
198	FDHH-44	3IFH5010	11,1	11,2	3/4"	1.182
198	FDHH-50	3IFH5011	14,5	15,6	3/4"	1.267
198	FDHH-60	3IFH5012	17	20	3/4"	1.409

Fan Coils Conductos alta presión (UTWH)						
206	UTWH 333	3ICH3507	25,9	60,1	1" 1/2	2.769
206	UTWH 414	3ICH3508	31,7	75,8	1" 1/2	2.816
206	UTWH 464	3ICH3509	38,1	91,8	1" 1/2	3.240
206	UTWH 544	3ICH3510	42,8	97,1	1" 1/2	3.487

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Accesorios Fan Coils

CV42 4X2		
FMA	FMB	Contr. cable
3IFH9048	3IFH9049	3IFH9000
268	268	91

Resistencias eléctricas FSTH					
6	9	12	15	18	24
3IFH9020	3IFH9021	3IFH9022	3IFH9023	3IFH9024	3IFH9025
42	49	59	64	75	113
Pies soporte	Band. 3v suelo	Band. 3v techo izq.	Band. 3v techo dcha.	CV42 2x1	kit 3 vías
3IFH9030	3IFH9027	3IFH9028	3IFH9029	3IFH9047	3IFH9026
17	17	17	17	268	96

Resistencias eléctricas FCSH			
03-04	06-08	09-16	
3IFH9001	3IFH9002	3IFH9003	
86	96	117	
Acompl. Ext.	Contr. cable	CV42 4X2	kit 3 vías
3ISE9020	3IFH9000	3IFH9046	3IFH9004
5	91	268	108

Resistencias eléctricas FDLH						
9	12	15	18	24	CV42 4X2	Kit 3 vías
3IFH9009	3IFH9010	3IFH9011	3IFH9012	3IFH9013	3IFH9046	3IFH9014
49	54	64	75	113	268	108

Resistencias eléctricas FDHH							
18	24-30	40-44	50-60	CV42 4X2	kit 3 vías		
3IFH9015	3IFH9016	3IFH9017	3IFH9018	3IFH9046	3IFH9019		
177	193	359	386	268	108		
Plenums impulsión FDHH				Embocaduras circulares FDHH			
18	24-30	40-44	50-60	18	24-30	40-44	50-60
3IFH9031	3IFH9032	3IFH9033	3IFH9034	3IFH9035	3IFH9036	3IFH9037	3IFH9038
91	113	128	193	49	59	64	96

Baterías 4 tubos UTWH				
333	414	464	544	Contr. cable
3ICH3577	3ICH3578	3ICH3579	3ICH3580	3ICH3412
664	664	760	760	85

AUTÓNOMOS&RECUPERADORES

Tarifa Octubre 2012

Pág.	Modelo	Código	Refrig.	Potencia		Conexiones hidráulicas (pulg.)	P. Ref. (€)
				Frigorífica (kW)	Calorífica (kW)		
Autónomos Horizontales*							
210	HSCH 301U (Monof.)	3IAH0040	R410A	9,6	10,2	5/8"-3/8"	Consultar
210	HSCH 301UT	3IAH0045	R410A	9,7	10	5/8"-3/8"	Consultar
210	HSCH 401U (Monof.)	3IAH0050	R410A	11,7	10,7	5/8"-3/8"	Consultar
210	HSCH 401UT	3IAH0055	R410A	11,3	10,5	5/8"-3/8"	Consultar
210	HSCH 501UT	3IAH0020	R410A	15,7	14,8	3/4"-1/2"	6.372
210	HSCH 701UT	3IAH0025	R410A	19,5	19,8	3/4"-1/2"	8.010
210	HSCH 801UT	3IAH0030	R410A	24,6	24,9	3/4"-5/8"	8.773
210	HSCH 1001UT	3IAH0035	R410A	29,2	29,4	3/4"-5/8"	10.173

* Consultar disponibilidad.

Accesorios disponibles (consultar códigos y precios)

211	Control de condensación por compuertas.	Reistencia eléctrica.
211	Control de condensación por variación de velocidad.	Free-cooling térmico.
211	Protector antilluvia.	

Roof - Top

214	RSRH 182UT	3IMH....	R410A	64,9	62,9	-	Consultar
214	RSRH 202UT	3IMH....	R410A	73,8	71,1	-	Consultar
214	RSRH 242UT	3IMH....	R410A	85,6	81,2	-	Consultar
214	RSRH 262UT	3IMH....	R410A	96,8	92,9	-	Consultar
214	RSRH 302UT	3IMH....	R410A	110,9	106,8	-	Consultar
214	RSRH 363UT	3IMH....	R410A	128,3	122,8	-	Consultar
214	RSRH 393UT	3IMH....	R410A	147,3	142,2	-	Consultar
214	RSRH 453UT	3IMH....	R410A	171,4	162,1	-	Consultar

Versiones disponibles: RSRH/ST Estandar sin free-cooling.

RSRH/EC Free-cooling 2 compuertas.

RSRH/EC Free-cooling 3 compuertas.

Accesorios disponibles (consultar códigos y precios)

Consultar

215	Control de condensación.	Compuerta aire exterior.
215	Control entálpico del free-cooling.	Protector antilluvia.
215	Filtros opcionales F6, F7 y F8.	Unidad silenciada.
215	Control remoto.	Interface Serie RS485.
215	Sonda calidad del aire.	Recuperación de calor.
215	Resistencia eléctrica.	Detector filtros sucios.

Recuperadores de calor

Versión estándar (HSH) INCLUYE 2 FILTROS G4 DE SERIE.

218	HSH 300	3IRH0005	300	100	1.595
218	HSH 600	3IRH0006	500	100	1.904
218	HSH 1000	3IRH0007	1.000	90	2.698
218	HSH 1400	3IRH0008	1.400	140	3.223
218	HSH 1900	3IRH0009	1.900	120	3.776
218	HSH 2500	3IRH0010	2.500	110	4.477
218	HSH 3000	3IRH0011	3.200	170	4.924
218	HSH 4000	3IRH0012	4.000	170	5.940

Versión RITE (HRH) INCLUYE 2 FILTROS G4 Y G6 DE SERIE. VENTILADORES POTENCIADOS

220	HRH 1000	3IRH0000	1.100	140	3.238
220	HRH 1500	3IRH0001	1.500	120	4.669
220	HRH 2000	3IRH0002	2.000	110	5.664
220	HRH 2500	3IRH0003	2.600	150	7.165
220	HRH 3500	3IRH0004	3.500	150	8.369

Módulo Adiabático

220	HMA 1000	3IRH1000	1.100	140	798
220	HMA 1500	3IRH1001	1.500	120	892
220	HMA 2000	3IRH1002	2.000	110	1.017
220	HMA 2500	3IRH1003	-	-	1.156
220	HMA 3000	3IRH1004	-	-	1.259

Accesorios disponibles (consultar códigos y precios)

221	Panel de control 3 velocidades	Filtros F7 y F8
221	Preostato de limpieza de filtro	Cubierta intemperie

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.