



ZimaKlima[®] SL


Los mejores productos
y el mejor servicio
para la **instalación**
de **Aire Acondicionado.**



ZimaKlima es una empresa joven, sin embargo, tiene una fuerte experiencia en el mercado adquirida por sus socios que permite una administración preparada para satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo:

- Respuestas rápidas
- Profesionalidad en la información de los productos
- Flexibilidad para adaptarse a las demandas
- Manipulación rápida de pedidos
- Precisión en la entrega
- Alta calidad de los productos

ZimaKlima no deja nunca de cambiar, evolucionar, mejorar. Gracias al trabajo dinámico de su personal, que cada día pone a disposición las propias experiencias y actitudes, la empresa es capaz de ofrecer soluciones específicas y adaptadas a las necesidades individuales del cliente. No sólo eso: La cuidadosa e inmediata disponibilidad de los productos, el servicio de asistencia tempestivo de pre venta y postventa ponen a la empresa al centro de una estrategia comercial ganadora.



GRUPO

Una realidad empresarial joven, dinámica, emprendedora, siempre dispuesta a actualizarse y anticipar las nuevas demandas del mercado. Así es como se puede resumir el perfil de ZimaKlima, que selecciona los productos para la instalación del aire acondicionado para ser un punto de referencia constante para los mayoristas y minoristas.

PRODUCTOS

Producir la excelencia para seguir ofreciendo el máximo. ZimaKlima cree profundamente en la construcción de la calidad como acto de cultura, como expresión concreta de realización y de inversión, siendo esta nueva y creativa. Razón por la cual, este concepto se ha convertido en un reto diario, respondiendo a la evolución del mercado con continuos controles productivos y de servicio. Colabora con los principales líderes europeos en la producción de accesorios para el aire acondicionado. El objetivo principal es ofrecer la máxima fiabilidad y calidad de los productos tratados en las categorías:

- Material de instalación
- Herramientas
- Mantenimiento y control
- Climatización
- Ventilación

LOGÍSTICA

Nos esforzamos para personalizar cada producto desde el punto de vista del embalaje de una simple pieza hasta la preparación del pallet completo, logrando así responder de manera oportuna a las diferentes necesidades de nuestros clientes. El almacén está situado en el polígono industrial Can Mir en Viladecavalls, a 30 km de Barcelona, muy cerca de la salida de la autopista C-16.

NUESTRAS MARCAS



DISTRIBUIDORES OFICIALES



www.zimaklima.com





LISTADO
DE PRECIOS

Black Diamond®

Professional & High Quality

dobla tubos y ensanchador 64

cortatubos 66

abocardadores 68

analizador y mangueras 70

dobla tubos y recambios 71



DOBLA TUBOS MANUAL CON CARRACA

Una solución única para todos los tamaños para doblar los tubos. El indicador, patentado, permite que el usuario vea claramente cuando el tubo ha alcanzado los 90°. Disponibilidad del adaptador reversible para la necesidad de doblar el tubo en el lado opuesto. Cambia las diversas medidas en manera rápida y eficiente. 6 curvas: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4".



| | |
|-----------|------|
| | |
| 7001-3501 | 1 ud |



MATRICES PARA DOBLA TUBOS

| 7001-3514 | 1/4" | 1 ud |
|-----------|------|------|
| 7001-3538 | 3/8" | 1 ud |
| 7001-3512 | 1/2" | 1 ud |
| 7001-3558 | 5/8" | 1 ud |
| 7001-3534 | 3/4" | 1 ud |

ADAPTADOR Y MATRIZ DE 7/8"

| | | |
|-----------|------|------|
| | | |
| 7001-3578 | 7/8" | 1 ud |



ENSANCHADOR

Línea compacta y ligera, tanto el ensanchador como las cabezas son hecho de aluminio. Mango ergonómico para facilitar al usuario:

8 tamaños para la ampliación: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8".

| | |
|------------------|------|
| | |
| 7002-3301 | 1 ud |



CABEZALES PARA ENSANCHADOR

| 7002-3314 | 1/4" | 1 ud |
|-----------|--------|------|
| 7002-3338 | 3/8" | 1 ud |
| 7002-3312 | 1/2" | 1 ud |
| 7002-3358 | 5/8" | 1 ud |
| 7002-3334 | 3/4" | 1 ud |
| 7002-3378 | 7/8" | 1 ud |
| 7002-3321 | 1" | 1 ud |
| 7002-3328 | 1-1/8" | 1 ud |
| 7002-3324 | 1-1/4" | 1 ud |
| 7002-3323 | 1-3/8" | 1 ud |
| 7002-3322 | 1-1/2" | 1 ud |
| 7002-3325 | 1-5/8" | 1 ud |





MINI CORTATUBOS XS



El más pequeño de la serie Black diamond de dimensiones 49x37x18mm, puede cortar diámetros de tubería desde 1/8" a 5/8" (4-16 mm). Incluye el innovador y patentado sistema de resorte que permite alargar la vida de los cortatubos y de la lama; se adapta además a superficies que no son perfectamente redondas.



7003-1858



1 ud

MINI CORTATUBOS



Mini cortatubos de la serie Black diamond de dimensiones 78x42x28mm, puede cortar diámetros de tubería desde 1/8" a 7/8" (4-22 mm). Incluye el innovador y patentado sistema de resorte que permite alargar la vida de los cortatubos y de la lama; se adapta además a superficies que no son perfectamente redondas.



7003-1878



1 ud

CORTATUBOS PROFESSIONAL



Son 2 modelos de cortatubos profesionales de la serie Black diamond, el modelo más pequeños puede cortar diámetros de tubería desde 1/8" a 1-1/4" (4-32 mm); el grande desde 1/8" a 1-5/8" (4-42mm). Incluyen el innovador y patentado sistema de resorte que permite alargar la vida del cortatubos y de la lama; se adapta además a superficies que no son perfectamente redondas.



7003-1814



1/8" a 1-1/4"



1 ud

7003-5858

1/8"-1"5/8"

1 ud

CORTATUBOS DOBLE RESORTE



Cortatubos doble resorte que corta diámetros de tubería desde 1/8" a 1-1/4" (4-32 mm). El sistema de doble resorte permite cortar tubería de cobre, aluminio y acero inoxidable hasta 2 mm de espesor.



7003-1818



1 ud

CORTATUBOS DOBLE RESORTE REFORZADO



Cortatubos de alta resistencia de la serie Black diamond con 6 rodillos de rodamientos y lama con acabado en titanio para los cortes más difíciles. Corta diámetros de tubería desde 1/4" a 1-1/4" [4-32 mm). El sistema de doble resorte permite cortar tubería de cobre, aluminio y acero inoxidable hasta 3 mm de espesor.



7003-1414



1 ud

CORTATUBOS DE TRINQUETE



Cortatubos de trinquete Black diamond que permite trabajar en espacios reducidos donde es difícil maniobrar alrededor. Incluye en los mini cortatubos referencia 7003-1818 que se puede quitar del trinquete y usar singularmente.



7003-1801



1 ud

CORTATUBOS PROFESIONAL GRANDE



El cortatubos más grande de la serie Black diamond, puede cortar diámetros de tubería desde 3/8" a 2-5/8" (10-66 mm); con botón abre y cierra fácil que permite máxima rapidez en las operaciones. Incluyen el innovador y patentado sistema de resorte que permite alargar la vida de los cortatubos y de la lama; se adapta, además a superficies que no son perfectamente redondas.



7003-3858



1 ud



Abocardador con adaptador para taladro

Este abocardador tiene un diseño vanguardista creado para permitir que un taladro abocarde una tubería de cobre. Suministrado con doble embrague, al fin de liberar la fricción interna cuando el abocardado esté completo. El embrague se libera también cuando el cono del abocardador esta completamente desbloqueado. Características: 5 tamaños, 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".



ADAPTADOR PARA TALADRO

operación manual si se usa con la manivela suministrada; quitando la manivela se encuentra el adaptador para la punta del taladro

DISEÑO CON DOBLE EMBRAGUE

el embrague se libera cuando el abocardado está completo; el embrague se libera también cuando el cono del abocardador está completamente desbloqueado

ALUMINIO LIGERO

liga en alto grado de aluminio para una fuerte y ligera estructura

MECANISMO DE INDIZACIÓN

permite una rápida y precisa respuesta al cambiar entre diferentes posiciones de los agujeros en la barra del abocardador

PLACA DE POSICIONAMIENTO DEL TUBO

asegura que el tubo esté posicionado en el lugar correcto para cada medida



7004-3302



1 ud

ABOCARDADOR EXCÉNTRICO CON EMBRAGUE



Abocardador de cono excéntrico de la serie black diamond con un embrague interno que automáticamente se suelta al final del abocardado para evitar una sobrecarga de este mismo y alargando la vida útil de la herramienta. La barra incluye tamaños de 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".



7004-3303



1 ud

ABOCARDADOR & ENSANCHADOR 2 EN 1



Herramienta patentada que se puede usar para abocardar o para ensanchar el tubo. El cono del abocardador escarifica y alisa la tubería durante la operación, creando un acabado superficial excepcional cuando el abocardado está completo. El racor de acoplamiento adaptador permite al usuario de quitar rápidamente el cono abocardado y las cabezas del ensanchador.
Características: 5 tamaños, 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".



7004-3301



1 ud



ANALIZADOR



Nuestro grupo manométrico está forjado con una aleación de alto grado de aluminio. Esto reduce el peso, dándole una vida más larga al analizador. La hebilla magnética patentada permite una manera cómoda del 2 en 1 para colgar el analizador mientras se trabaja. Para superficies magnéticas, se puede usar la parte magnética de la hebilla, en alternativa se puede usar el gancho. El indicador de 80mm da una lectura clara y precisa.

Escalas de refrigerantes: R410A - R32 - R407C.



7007-4100



1 ud

KIT ANALIZADOR Y MANGUERAS



KIT DE MANGUERAS



Kit de 3 mangueras de L.1500mm, equipado con válvulas "T" con grifo para evitar cualquier pérdida de gas refrigerante. Conexiones disponibles 1/4" - 1/4" y 1/4" - 5/16".



7006-4100



1/4" - 5/16"



1 kit

7006-4070

1/4" - 1/4"

1 kit

Kit grupo manométrico está forjado con una aleación de alto grado de aluminio con kit de 3 mangueras de L.1500mm, equipado con válvulas "T" con grifo para evitar cualquier pérdida de gas refrigerante. Conexiones 1/4" - 5/16". Esto reduce el peso, dándole una vida más larga al analizador. La hebilla magnética patentada permite una manera cómoda del 2 en 1 para colgar el analizador mientras se trabaja. Para superficies magnéticas, se puede usar la parte magnética de la hebilla, en alternativa se puede usar el gancho. El indicador de 80 mm da una lectura clara y precisa. Escalas de refrigerantes: R410A - R32 - R407C. Suministrado con maletín en plástico.



7005-4100



1 ud

DOBLA TUBOS



DOBLADO A 90°

REGRESE LA MANIJA A LA POSICIÓN INICIAL Y CAMBIE LA BISAGRA

DOBLADO DE 180°

Los dobla tubos tradicionales son difíciles de usar teniendo que doblar los tubos a 90°. El dobla tubo con acción rápida tiene un diseño de doble bisagra que rinde muy simple doblar el tubo hasta 180° sin la ayuda de ningún otro tipo herramienta. Con este mecanismo, el usuario inicialmente puede doblar el tubo a 90°, y en un segundo momento arreglar el mango en la segunda bisagra. Esto crea una ventaja adicional que hace muy simple doblar el tubo a 180°.

| 7001-3800 | Ø 3/8" | 1 ud |
|-----------|--------|------|
| 7001-1200 | Ø 1/2" | 1 ud |
| 7001-5800 | Ø 5/8" | 1 ud |
| 7001-3400 | Ø 3/4" | 1 ud |

RECAMBIOS

KIT 2 CUCHILLAS CORTATUBOS



| 7000-1858 | para código 7003-1858 | 2 uds |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 7000-1878 | para código 7003-1878 y 7003-1814 | 2 uds |
| 7000-1818 | para código 7003-5858 y 7003-1818 | 2 uds |
| 7000-3858 | para código 7003-3858 | 2 uds |
| 7000-1414 | para código 7003-1414 | 2 uds |

MANÓMETRO



| 7000-4101 | R410 H | 1 ud |
|-----------|---------|------|
| 7000-4102 | R410 BP | 1 ud |

GOMA DE PROTECCIÓN PARA MANÓMETRO



| 7000-4103 | azul | 1 ud |
|-----------|------|------|
| 7000-4104 | roja | 1 ud |

CORREA Y GANCHO CON IMÁN PARA ANALIZADOR



| 7000-4105 | 1 ud |
|-----------|------|

KIT 5 O-RING



| 7000-1400 | 1/4" | 5 uds |
|-----------|-------|-------|
| 7000-5160 | 5/16" | 5 uds |



LEYENDA



código



modelo



dimensiones



color



carga



confección



Listado de precios

LAS IMÁGENES CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO SON PURAMENTE INDICATIVAS, POR LO TANTO, NUESTRA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MEJORAS EN LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

LISTADO DE PRECIOS DE TODAS NUESTRAS GAMAS



Calle 504, Nave 3 - 08232 Viladecavalls (BCN) España
Tel. +34 931641782 - zk@zimaklima.com - www.zimaklima.com



ZimaKlima[®]_{SL}

ZimaKlima sl Calle 504, Nave 3- 08232 Viladecavalls (BCN) - España

T. +34 931641782 | zk@zimaklima.com | zimaklima.com |    